



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, Уфа, 450064
Телефон: (347) 279-96-00 Факс: (347) 279-96-04
<http://www.zural.gosnadzor.ru> E-mail: aup@priuralnadzor.ru

г. Уфа, ул. Мира, д. 14
(место составления акта)

“ 18 ” ноября 20 19 г.
(дата составления акта)
15 ч 00 мин
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля
(надзора) юридического лица**

№ 29-14/5291 - А

По адресу/адресам: 452209, Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с. Калмашбашево, ул. Центральная, д. 122; ГТС на р. Калмашка у с. Калмашбашево Чекмагушевского района Республики Башкортостан.

На основании: распоряжения Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «12» сентября 2019 года № 5291-рп была проведена плановая выездная проверка в отношении: Администрации сельского поселения Калмабашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, ИНН 0249006032, ОГРН 1060249000338, адрес (юридический/почтовый): 452209, Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с. Калмашбашево, ул. Центральная, д. 122.

Дата и время проведения проверки:




“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: с «21» октября 2019 года по «18» ноября 2019 года.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/ 157 часов.

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) Глава Администрации сельского поселения Калмабашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан Рамазанов А.Ш.

  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

✓ 21.10.2019

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ---
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Сафуанова Альбина Александровна, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора;

Канаева Елена Алексеевна, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали:

Глава Администрации сельского поселения Калмабашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан Рамазанов А.Ш.

В ходе проведения проверки установлено:

Собственником ГТС на р. Калмашка у с. Калмашбашево является Администрация сельского поселения Калмабашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26.03.2018.

Согласно кадастровому паспорту от 18.11.2019 № 02/16/1-822333 ГТС на р. Калмашка у с. Калмашбашево общей площадью 604 м² кадастровым номером 02:51:000000:5847 состоят из:

- земляной плотины;
- донного водовыпуска;
- ледозащитного устройства;
- паводкового водосброса.

ГТС на р. Калмашка у с. Калмашбашево имеет страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № RGOX 11997441479000 от 06.11.2019.

Класс ГТС на р. Калмашка у с. Калмашбашево по Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.11.2013 № 986 не определен.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований законодательства:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1.	Не осуществляется разработка и уточнение критериев безопасности ГТС на р. Калмашка у с. Калмашбашево	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 2 Проверочного листа (списка контрольных вопросов), содержащего обязательные требования к обеспечению безопасности в области безопасности гидротехнических сооружений, утвержденного приказом Ростехнадзора от 21.12.2017 № 556, зарегистрированного Минюстом России от 26.03.2018 № 50510 (далее – ПЛ)	Глава Администрации СП Калмабашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Рамазанов А.Ш.

2.	Отсутствуют правила эксплуатации ГТС на р. Калмашка у с. Калмашбашево, согласованные с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 3 ПЛ	Глава Администрации СП Калмабашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Рамазанов А.Ш.
3.	Отсутствуют финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии ГТС на р. Калмашка у с. Калмашбашево	ст. 9, 17 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 4 ПЛ	Глава Администрации СП Калмабашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Рамазанов А.Ш.
4.	Квалификация работников, эксплуатирующих ГТС на р. Калмашка у с. Калмашбашево, не соответствует обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 6 ПЛ	Глава Администрации СП Калмабашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Рамазанов А.Ш.
5.	ГТС на р. Калмашка у с. Калмашбашево не внесено в Российский регистр гидротехнических сооружений	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 7 ПЛ	Глава Администрации СП Калмабашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Рамазанов А.Ш.
6.	Отсутствует декларация безопасности ГТС на р. Калмашка у с. Калмашбашево	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 № 1303 (далее - Положение № 1303); п. 8.1 ПЛ.	Глава Администрации СП Калмабашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Рамазанов А.Ш.
7.	Отсутствует финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС на р. Калмашка у с. Калмашбашево (за исключением обстоятельств непреодолимой силы)	ст. 17 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 10 ПЛ	Глава Администрации СП Калмабашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Рамазанов А.Ш.

8.	Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС на р. Калмашка у с. Калмашбашево	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 2 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнических сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 № 876 (далее - Правила № 876; п. 11 ПЛ	Глава Администрации СП Калмашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Рамазанов А.Ш.
9.	Не произведен расчет размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС на р. Калмашка у с. Калмашбашево (далее - размер максимального вреда)	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 3 Правил № 876; п. 12 ПЛ	Глава Администрации СП Калмашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Рамазанов А.Ш.
10.	Не согласован расчет размера максимального вреда ГТС на р. Калмашка у с. Калмашбашево, согласованный с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 3 Правил № 876; п. 13 ПЛ	Глава Администрации СП Калмашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Рамазанов А.Ш.
11.	Не проведено преддекларационное обследование ГТС на р. Калмашка у с. Калмашбашево, и отсутствует акт преддекларационного обследования ГТС на р. Калмашка у с. Калмашбашево	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 7, подп. б п. 8(1) Положения № 1303; Приказ Ростехнадзора от 30.10.2013 № 506 «Об утверждении формы акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)» (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2014, регистрационный № 31533); п. 15 ПЛ	Глава Администрации СП Калмашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Рамазанов А.Ш.
12.	Не проведены обучение и проверка знаний по безопасности рабочих, осуществляющих эксплуатацию ГТС на р. Калмашка у с. Калмашбашево	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 2, 4, 26 Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного	Управляющий делами Администрации СП Калмашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Даутова Р.Н.

		приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 (зарегистрированным Минюстом России 02.03.2007, регистрационный № 9133) (далее - Положение об организации обучения рабочих); п. 169 ПЛ	
13.	Отсутствует программа вводного инструктажа	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 20 Положения об организации обучения рабочих; п. 171 ПЛ	Управляющий делами Администрации СП Калмабашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Даутова Р.Н.
14.	Отсутствует программа первичного инструктажа	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 21 Положения об организации обучения рабочих; п. 172 ПЛ	Управляющий делами Администрации СП Калмабашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Даутова Р.Н.
15.	Отсутствует программа повторного инструктажа	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 23 Положения об организации обучения рабочих; п. 173 ПЛ	Управляющий делами Администрации СП Калмабашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Даутова Р.Н.
16.	Не проведены и не оформлены собственником вводный, первичный, повторный инструктажи по безопасности	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 19 Положения об организации обучения рабочих; п. 175 ПЛ	Управляющий делами Администрации СП Калмабашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Даутова Р.Н.
17.	Отсутствует приказ о создании аттестационной комиссии организации	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 18 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 (зарегистрированным Минюстом России 02.03.2007, регистрационный №	Управляющий делами Администрации СП Калмабашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Даутова Р.Н.

		9133) (далее - Положение об аттестации специалистов); п. 176 ПЛ	
18.	Отсутствует график аттестации специалистов по вопросам безопасности ГТС, утвержденный руководителем организации	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 19 Положения об аттестации специалистов; п. 177 ПЛ	Управляющий делами Администрации СП Калмабашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Даутова Р.Н.
19.	Отсутствуют протоколы аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение первичной аттестации в области безопасной эксплуатации ГТС	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 12 Положения об аттестации специалистов; п. 178 ПЛ	Управляющий делами Администрации СП Калмабашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Даутова Р.Н.
20.	Отсутствуют протоколы аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение периодической аттестации в области безопасной эксплуатации ГТС	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 13 Положения об аттестации специалистов; п. 179 ПЛ	Управляющий делами Администрации СП Калмабашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Даутова Р.Н.
21.	Отсутствуют протоколы аттестации руководителя в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 20 Положения об аттестации специалистов; п. 181.1 ПЛ	Управляющий делами Администрации СП Калмабашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ Даутова Р.Н.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Садуров
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

К акту проверки прилагается:

1. Предписание от 18 ноября 2019 года № 29-14/5291 – П на 5 л.
2. Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемого Федеральной службой по экологическому, технологическому надзору при проведении плановой проверки в рамках осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 12 л.

Государственный инспектор
отдела государственного энергетического надзора
по Республике Башкортостан
Западно-Уральского управления Ростехнадзора




А.А. Сафуанова

Государственный инспектор
отдела государственного энергетического надзора
по Республике Башкортостан
Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Е.А. Канаева

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:



Рашидаев Р.А. ✓

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » ноября 2019 г.



(подпись) ✓

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)